



LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Argila (%)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 37,92 (%)
Méd: 45,96 (%)
Máx: 56,94 (%)
Desvio Padrão: 3,83 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


%	ha	%
< 20,00	< 0,01	0,00
20,00 - 40,00	2,82	6,74
40,00 - 60,00	39,06	93,26
> 60,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - pH (água)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 5,0 (pH)
Méd: 5,3 (pH)
Máx: 5,8 (pH)
Desvio Padrão: 0,2 (pH)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


pH	ha	%
< 4,5	< 0,01	0,00
4,5 - 5,0	< 0,01	0,00
5,0 - 5,5	36,88	88,05
5,5 - 6,0	5,01	11,95
> 6,0	< 0,01	0,00
	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - pH (SMP)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 5,3 (pH)
Méd: 5,7 (pH)
Máx: 6,2 (pH)
Desvio Padrão: 0,1 (pH)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


pH	ha	%
< 5,0	< 0,01	0,00
5,0 - 5,5	0,46	1,09
5,5 - 6,0	40,90	97,65
6,0 - 6,5	0,53	1,26
> 6,5	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Fósforo



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 4,67 (mg/dm³)
Méd: 9,38 (mg/dm³)
Máx: 15,65 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 1,85 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


mg/dm ³	ha	%
< 3,00	< 0,01	0,00
3,00 - 6,00	2,04	4,86
6,00 - 9,00	16,25	38,80
9,00 - 18,00	23,60	56,34
18,00 - 24,00	< 0,01	0,00
> 24,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Potássio trocável



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 229,86 (mg/dm³)
Méd: 317,26 (mg/dm³)
Máx: 393,58 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 33,59 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


mg/dm ³	ha	%
< 20,00	< 0,01	0,00
20,00 - 40,00	< 0,01	0,00
40,00 - 60,00	< 0,01	0,00
60,00 - 80,00	< 0,01	0,00
80,00 - 120,00	< 0,01	0,00
120,00 - 160,00	< 0,01	0,00
> 160,00	41,89	100,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Matéria Orgânica



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Min: 1,90 (%)
Méd: 2,66 (%)
Máx: 3,80 (%)
Desvio Padrão: 0,31 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


	%	ha	%
	1,90 - 2,13	2,05	4,90
	2,13 - 2,35	5,20	12,42
	2,35 - 2,53	7,34	17,53
	2,53 - 2,70	7,51	17,94
	2,70 - 2,85	9,05	21,61
	2,85 - 2,98	5,76	13,74
	2,98 - 3,15	3,00	7,17
	3,15 - 3,38	1,31	3,13
	3,38 - 3,80	0,66	1,57
	Contorno do Talhão		

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Alumínio trocável



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 0,00 (Cmolc/dm³)
Méd: 0,22 (Cmolc/dm³)
Máx: 0,60 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 0,11 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Cmolc/dm ³	ha	%
< 0,50	40,91	97,68
0,50 - 1,50	0,97	2,32
> 1,50	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Cálcio trocável



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 15,51 (Cmolc/dm³)
Méd: 20,44 (Cmolc/dm³)
Máx: 31,86 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 3,55 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Cmolc/dm ³	ha	%
< 2,00	< 0,01	0,00
2,00 - 4,00	< 0,01	0,00
> 4,00	41,89	100,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Magnésio trocável



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 5,12 (Cmolc/dm³)
Méd: 6,91 (Cmolc/dm³)
Máx: 9,28 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 0,84 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Cmolc/dm ³	ha	%
< 0,50	< 0,01	0,00
0,50 - 1,00	< 0,01	0,00
> 1,00	41,89	100,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - CTC pH 7,0



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 26,81 (Cmolc/dm³)
Méd: 34,55 (Cmolc/dm³)
Máx: 48,33 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 4,39 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Cmolc/dm ³	ha	%
< 5,10	< 0,01	0,00
5,10 - 15,00	< 0,01	0,00
> 15,00	41,89	100,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Saturação de Alumínio na CTC



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 0,00 (%)
Méd: 0,80 (%)
Máx: 1,99 (%)
Desvio Padrão: 0,34 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


%	ha	%
< 1,00	30,57	72,99
1,00 - 10,00	11,31	27,01
10,00 - 20,00	< 0,01	0,00
> 20,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Saturação de base (V%)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Min: 72,44 (%)
Méd: 81,36 (%)
Máx: 90,41 (%)
Desvio Padrão: 2,35 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


%	ha	%
< 45,00	< 0,01	0,00
45,00 - 65,00	< 0,01	0,00
65,00 - 80,00	12,77	30,48
> 80,00	29,12	69,52
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Relação (Ca/Mg)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 2,21 (Relação)
Méd: 3,00 (Relação)
Máx: 4,20 (Relação)
Desvio Padrão: 0,41 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Relação	ha	%
< 2,80	17,47	41,72
2,80 - 3,90	23,35	55,75
3,90 - 6,10	1,06	2,53
> 6,10	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Relação (Mg/K)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 6,70 (Relação)
Méd: 8,57 (Relação)
Máx: 11,78 (Relação)
Desvio Padrão: 1,06 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Relação	ha	%
< 5,00	< 0,01	0,00
5,00 - 10,00	37,82	90,30
> 10,00	4,06	9,70
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Relação (Ca/K)



-53,9475
-31,4805




Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 17,86 (Relação)
Méd: 25,63 (Relação)
Máx: 38,30 (Relação)
Desvio Padrão: 5,26 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Relação	ha	%
< 10,00	< 0,01	0,00
10,00 - 20,00	5,41	12,91
20,00 - 30,00	25,54	60,96
> 30,00	10,94	26,13
□ Contorno do Talhão		

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Relação (Ca+Mg)/K



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 24,85 (Relação)
Méd: 34,20 (Relação)
Máx: 48,48 (Relação)
Desvio Padrão: 6,08 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


Relação	ha	%
< 16,00	< 0,01	0,00
16,00 - 32,00	17,96	42,88
> 32,00	23,93	57,12
□ Contorno do Talhão		

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Enxofre



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 6,02 (mg/dm³)
Méd: 8,33 (mg/dm³)
Máx: 10,89 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 1,09 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


mg/dm ³	ha	%
< 2,00	< 0,01	0,00
2,00 - 5,00	< 0,01	0,00
> 5,00	41,89	100,00
	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Zinco



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 1,56 (mg/dm³)
Méd: 3,84 (mg/dm³)
Máx: 8,27 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 1,32 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


mg/dm ³	ha	%
< 0,20	< 0,01	0,00
0,20 - 0,50	< 0,01	0,00
> 0,50	41,89	100,00
□ Contorno do Talhão		

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Cobre



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 1,11 (mg/dm³)
Méd: 2,05 (mg/dm³)
Máx: 4,38 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 0,50 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


mg/dm ³	ha	%
< 0,20	< 0,01	0,00
0,20 - 0,50	< 0,01	0,00
> 0,50	41,89	100,00
□ Contorno do Talhão		

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Boro



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 0,10 (mg/dm³)
Méd: 0,38 (mg/dm³)
Máx: 0,60 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 0,10 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07


mg/dm ³	ha	%
< 0,10	< 0,01	0,00
0,10 - 0,30	9,63	22,98
> 0,30	32,26	77,02
□	Contorno do Talhão	

LS Formosa - Talhão 1

Análise de solo - Manganês



-53,9475
-31,4805



Cliente: Luis Fernando Lima
Área de Contorno: 40,39 (ha)
Mín: 12,07 (mg/dm³)
Méd: 33,81 (mg/dm³)
Máx: 84,86 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 11,84 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 23/08/2017 23:35:07
Data Final: 23/08/2017 23:35:07

mg/dm ³	ha	%
< 0,50	< 0,01	0,00
0,50 - 5,00	< 0,01	0,00
> 5,00	41,89	100,00
	Contorno do Talhão	

