



# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Argila (%)





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 13,85 (%)  
**Méd:** 18,22 (%)  
**Máx:** 26,95 (%)  
**Desvio Padrão:** 2,17 (%)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

%	ha	%
< 20,00	142,54	83,36
20,00 - 40,00	28,46	16,64
40,00 - 60,00	< 0,01	0,00
> 60,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - pH (água)





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 5,5 (pH)  
**Méd:** 5,8 (pH)  
**Máx:** 6,4 (pH)  
**Desvio Padrão:** 0,1 (pH)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

pH	ha	%
0,0 - 4,5	< 0,01	0,00
4,5 - 5,0	< 0,01	0,00
5,0 - 5,5	0,13	0,08
5,5 - 6,0	165,56	96,82
> 6,0	5,30	3,10
	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - pH (SMP)





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 6,6 (pH)  
**Méd:** 6,9 (pH)  
**Máx:** 7,1 (pH)  
**Desvio Padrão:** 0,1 (pH)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

pH	ha	%
< 5,0	< 0,01	0,00
5,0 - 5,5	< 0,01	0,00
5,5 - 6,0	< 0,01	0,00
6,0 - 6,5	< 0,01	0,00
> 6,5	170,99	100,00
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Fósforo





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 1,89 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 7,00 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 21,66 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 2,47 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 3,00	1,41	0,82
3,00 - 6,00	60,05	35,12
6,00 - 9,00	83,70	48,95
9,00 - 18,00	25,26	14,77
18,00 - 24,00	0,57	0,33
> 24,00	< 0,01	0,00
□ Contorno do Talhão		

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Potássio trocável




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 28,55 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 49,49 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 99,82 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 10,42 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 20,00	< 0,01	0,00
20,00 - 40,00	39,31	22,99
40,00 - 60,00	107,13	62,65
60,00 - 80,00	23,07	13,49
80,00 - 120,00	1,47	0,86
120,00 - 160,00	< 0,01	0,00
> 160,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Matéria Orgânica





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Min:** 0,51 (%)  
**Méd:** 1,34 (%)  
**Máx:** 1,99 (%)  
**Desvio Padrão:** 0,35 (%)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

	%	ha	%
	0,51 - 0,75	13,49	7,89
	0,75 - 0,87	14,53	8,50
	0,87 - 1,02	14,61	8,54
	1,02 - 1,19	13,65	7,98
	1,19 - 1,38	12,05	7,04
	1,38 - 1,52	28,53	16,68
	1,52 - 1,62	37,26	21,79
	1,62 - 1,73	25,89	15,14
	1,73 - 1,99	10,99	6,43
	Contorno do Talhão		

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Alumínio trocável





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 0,00 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 0,00 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 0,00 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,00 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Cmolc/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 0,50	170,99	100,00
0,50 - 1,50	< 0,01	0,00
> 1,50	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Cálcio trocável




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 1,91 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 2,79 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 4,33 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,32 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Cmolc/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 2,00	0,10	0,06
2,00 - 4,00	170,71	99,83
> 4,00	0,19	0,11
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Magnésio trocável




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 0,90 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 1,36 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 2,45 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,21 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Cmolc/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 0,50	< 0,01	0,00
0,50 - 1,00	2,35	1,37
> 1,00	168,64	98,63
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

Análise de solo - CTC pH 7,0




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 4,69 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 5,93 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 8,18 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,58 (Cmolc/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Cmolc/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 5,10	7,39	4,32
5,10 - 15,00	163,61	95,68
> 15,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Saturação de Alumínio na CTC




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 0,00 (%)  
**Méd:** 0,00 (%)  
**Máx:** 0,00 (%)  
**Desvio Padrão:** 0,00 (%)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

%	ha	%
< 1,00	170,99	100,00
1,00 - 10,00	< 0,01	0,00
10,00 - 20,00	< 0,01	0,00
> 20,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Saturação de base (V%)




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 61,73 (%)  
**Méd:** 71,76 (%)  
**Máx:** 84,04 (%)  
**Desvio Padrão:** 3,13 (%)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

%	ha	%
< 45,00	< 0,01	0,00
45,00 - 65,00	3,63	2,12
65,00 - 80,00	166,47	97,36
> 80,00	0,89	0,52
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Relação (Ca/Mg)




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 1,70 (Relação)  
**Méd:** 2,08 (Relação)  
**Máx:** 2,41 (Relação)  
**Desvio Padrão:** 0,13 (Relação)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Relação	ha	%
< 2,80	170,99	100,00
2,80 - 3,90	< 0,01	0,00
3,90 - 6,10	< 0,01	0,00
> 6,10	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Relação (Mg/K)





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 5,28 (Relação)  
**Méd:** 11,50 (Relação)  
**Máx:** 23,33 (Relação)  
**Desvio Padrão:** 3,16 (Relação)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Relação	ha	%
< 5,00	< 0,01	0,00
5,00 - 10,00	70,24	41,08
> 10,00	100,75	58,92
Contorno do Talhão		

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Relação (Ca/K)





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 11,91 (Relação)  
**Méd:** 23,57 (Relação)  
**Máx:** 44,60 (Relação)  
**Desvio Padrão:** 5,47 (Relação)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Relação	ha	%
< 10,00	< 0,01	0,00
10,00 - 20,00	51,36	30,04
20,00 - 30,00	93,85	54,89
> 30,00	25,78	15,08
Contorno do Talhão		

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Relação (Ca+Mg)/K





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 17,68 (Relação)  
**Méd:** 35,05 (Relação)  
**Máx:** 67,84 (Relação)  
**Desvio Padrão:** 8,60 (Relação)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

Relação	ha	%
< 16,00	< 0,01	0,00
16,00 - 32,00	78,30	45,79
> 32,00	92,70	54,21
Contorno do Talhão		

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Enxofre





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 2,04 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 4,41 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 14,68 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 1,33 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 2,00	< 0,01	0,00
2,00 - 5,00	128,85	75,35
> 5,00	42,14	24,65
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Zinco





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 0,32 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 1,58 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 3,28 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,42 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 0,20	< 0,01	0,00
0,20 - 0,50	0,34	0,20
> 0,50	170,66	99,80
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Cobre




**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 0,69 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 1,09 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 1,89 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,22 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 0,20	< 0,01	0,00
0,20 - 0,50	< 0,01	0,00
> 0,50	170,99	100,00
	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Boro





**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 0,08 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 0,24 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 0,50 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 0,12 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 0,10	5,70	3,33
0,10 - 0,30	98,99	57,89
> 0,30	66,31	38,78
□	Contorno do Talhão	

# Faz. São José do Piratini - Esperança

## Análise de solo - Manganês



**Cliente:** Maria Rita Sampaio  
**Área de Contorno:** 167,63 (ha)  
**Mín:** 14,58 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Méd:** 45,64 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Máx:** 140,40 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Desvio Padrão:** 20,48 (mg/dm<sup>3</sup>)  
**Prof. da Amostra:** 0 (cm) - 20 (cm)  
**Data Inicial:** 14/08/2018 15:18:18  
**Data Final:** 14/08/2018 15:18:18

mg/dm <sup>3</sup>	ha	%
< 0,50	< 0,01	0,00
0,50 - 5,00	< 0,01	0,00
> 5,00	170,99	100,00
	Contorno do Talhão	



Alumínio (% de saturação Al) (%)

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Alumínio trochvet (KCl) (Cmol/dm<sup>3</sup>)

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Latitude	Longitude	Profundidade da amostra (cm)	Profundidade de início da amostra (cm)	Textura (% argila) (%)	CTC (Não especificado) (Cmolc/dm <sup>3</sup> )	Saturação de bases (%)	MO (Não especificado) (%)	pH (água 1:1) (pH)	pH SMP (SMP) (pH)	P (Mehlich I) (mg/dm <sup>3</sup> )	K (Mehlich I) (mg/dm <sup>3</sup> )	K (Rel K/Ca + Mg) (Relação)	Ca (Ca/K) (Relação)	Ca (Rel Ca/Mg) (Relação)	Ca (Não especificado) (Cmolc/dm <sup>3</sup> )	Mg (mg/K) (Relação)	Mg (Não especificado) (Cmolc/dm <sup>3</sup> )	Cu (Não especificado) (mg/dm <sup>3</sup> )	Mn (Não especificado) (mg/dm <sup>3</sup> )	Zn (Não especificado) (mg/dm <sup>3</sup> )	B (Não especificado) (mg/dm <sup>3</sup> )	S (Não especificado) (mg/dm <sup>3</sup> )	Identidade do evento / Número da amostra	Data da amostra
-31,912936	-52,544746	20,00	0,00	17,00	5,60	69,10	1,60	5,9	6,8	8,60	53,00	27,70	19,40	2,30	2,60	8,30	1,10	1,10	22,00	3,10	0,20	2,00	200 - 29	14/08/2018
-31,914578	-52,542438	20,00	0,00	22,00	5,90	64,80	1,80	5,6	6,6	6,20	62,00	23,40	15,80	2,10	2,50	7,50	1,20	1,50	143,00	2,20	0,20	5,90	200 - 30	14/08/2018
-31,912320	-52,542490	20,00	0,00	19,00	4,90	61,70	1,00	5,5	6,7	3,10	59,00	19,00	12,60	1,90	1,90	6,50	1,00	1,30	41,00	1,10	0,10	5,30	200 - 31	14/08/2018
-31,911625	-52,542875	20,00	0,00	20,00	7,30	69,50	1,80	5,6	6,6	14,30	50,00	39,00	27,10	2,30	3,50	11,90	1,50	1,60	68,00	2,70	0,20	3,60	200 - 32	14/08/2018
-31,909899	-52,542366	20,00	0,00	17,00	7,60	77,50	1,00	5,8	6,8	3,60	101,00	21,80	15,40	2,40	4,00	6,40	1,70	0,90	58,00	3,30	0,10	14,90	200 - 33	14/08/2018
-31,909765	-52,545285	20,00	0,00	19,00	6,90	77,00	1,20	5,9	6,9	8,80	30,00	68,60	45,10	1,90	3,40	23,60	1,80	0,90	33,00	1,60	0,20	6,20	200 - 34	14/08/2018
-31,911769	-52,544531	20,00	0,00	17,00	5,30	75,70	1,40	6,0	7,1	4,20	38,00	39,90	26,80	2,10	2,60	13,00	1,30	1,00	23,00	1,40	0,10	2,30	200 - 35	14/08/2018
-31,911723	-52,547907	20,00	0,00	18,00	6,80	75,00	1,10	5,8	6,8	9,30	51,00	37,80	24,60	1,90	3,20	13,30	1,70	1,00	18,00	1,70	0,10	4,70	200 - 36	14/08/2018
-31,909831	-52,547548	20,00	0,00	14,00	4,90	68,50	0,90	5,6	6,9	4,20	71,00	17,40	11,70	2,00	2,10	5,80	1,00	0,90	37,00	0,90	0,10	4,50	200 - 37	14/08/2018
-31,909127	-52,547235	20,00	0,00	19,00	6,60	78,70	1,00	5,6	7,0	4,60	40,00	49,10	32,30	1,90	3,30	16,80	1,70	0,90	14,00	1,40	0,10	5,20	200 - 38	14/08/2018
-31,907309	-52,547506	20,00	0,00	16,00	6,00	73,00	0,80	5,5	6,9	6,10	33,00	51,50	33,20	1,80	2,80	18,30	1,50	1,40	32,00	1,30	0,10	2,20	200 - 39	14/08/2018
-31,907330	-52,544860	20,00	0,00	14,00	5,00	72,20	1,00	5,7	7,0	9,40	29,00	47,30	31,50	2,00	2,30	15,70	1,20	0,90	21,00	1,50	0,10	3,00	200 - 40	14/08/2018
-31,908964	-52,542203	20,00	0,00	20,00	7,00	77,60	0,90	5,6	6,9	4,00	39,00	53,40	33,90	1,70	3,40	19,50	2,00	0,90	80,00	1,10	0,10	2,80	200 - 41	14/08/2018
-31,907094	-52,542717	20,00	0,00	14,00	5,90	77,70	0,70	5,6	7,0	4,70	40,00	44,10	28,70	1,90	2,90	15,40	1,60	0,80	48,00	0,80	0,10	4,20	200 - 42	14/08/2018
-31,906551	-52,542618	20,00	0,00	15,00	5,10	76,30	0,70	5,7	7,1	5,20	32,00	47,20	31,10	1,90	2,50	16,10	1,30	1,10	38,00	0,80	0,10	2,30	200 - 43	14/08/2018
-31,905089	-52,542907	20,00	0,00	20,00	4,70	74,90	0,70	5,8	7,1	9,10	40,00	33,50	22,80	2,10	2,30	10,70	1,10	1,40	34,00	1,10	0,20	6,50	200 - 44	14/08/2018
-31,904462	-52,543659	20,00	0,00	24,00	5,20	75,60	0,80	5,9	7,1	8,40	44,00	34,00	23,00	2,10	2,60	11,00	1,20	1,60	30,00	1,20	0,30	2,00	200 - 45	14/08/2018
-31,906400	-52,545152	20,00	0,00	17,00	5,80	71,70	0,80	5,7	6,9	4,10	32,00	49,10	33,20	2,10	2,80	15,90	1,30	0,90	20,00	1,10	0,10	3,70	200 - 46	14/08/2018
-31,906511	-52,547275	20,00	0,00	20,00	5,50	71,30	0,50	5,6	6,9	1,80	43,00	34,70	22,50	1,80	2,50	12,20	1,30	0,70	39,00	0,30	0,10	2,60	200 - 47	14/08/2018
-31,904780	-52,548085	20,00	0,00	16,00	5,60	78,00	1,10	5,7	7,1	5,20	37,00	45,00	30,60	2,10	2,90	14,40	1,40	0,70	22,00	1,20	0,10	4,40	200 - 48	14/08/2018
-31,902526	-52,545302	20,00	0,00	18,00	5,70	69,40	1,20	6,4	6,8	8,70	32,00	47,00	32,40	2,20	2,70	14,60	1,20	1,10	25,00	1,30	0,20	2,10	200 - 50	14/08/2018
-31,903310	-52,544966	20,00	0,00	24,00	5,00	68,30	0,60	6,2	6,9	8,40	33,00	39,50	26,60	2,10	2,20	12,90	1,10	1,10	36,00	2,00	0,20	3,70	200 - 51	14/08/2018
-31,903473	-52,544376	20,00	0,00	24,00	8,30	84,40	0,60	6,0	7,1	4,00	64,00	41,90	26,80	1,80	4,40	15,10	2,50	0,90	34,00	0,80	0,10	5,20	200 - 52	14/08/2018
<b>Mín</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>4,70</b>	<b>61,70</b>	<b>0,50</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>1,80</b>	<b>29,00</b>	<b>17,40</b>	<b>11,70</b>	<b>1,70</b>	<b>1,90</b>	<b>5,20</b>	<b>0,90</b>	<b>0,70</b>	<b>14,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,10</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>Máx</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>8,30</b>	<b>84,40</b>	<b>2,00</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>21,80</b>	<b>101,00</b>	<b>68,60</b>	<b>45,10</b>	<b>2,40</b>	<b>4,40</b>	<b>23,60</b>	<b>2,50</b>	<b>1,90</b>	<b>143,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,50</b>	<b>14,90</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>Méd</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27</b>	<b>5,91</b>	<b>71,77</b>	<b>1,33</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,09</b>	<b>49,61</b>	<b>34,71</b>	<b>23,35</b>	<b>2,09</b>	<b>2,78</b>	<b>11,37</b>	<b>1,35</b>	<b>1,10</b>	<b>45,02</b>	<b>1,58</b>	<b>0,23</b>	<b>4,35</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>

