



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 01 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303099/22	40	17	43	Tipo 3
303100/22	30	34	36	Tipo 2
303101/22	32	30	38	Tipo 2
303102/22	30	27	43	Tipo 2
303103/22	30	28	42	Tipo 2
303104/22	30	25	45	Tipo 2
303105/22	30	23	47	Tipo 2
303106/22	32	17	51	Tipo 2
303107/22	30	20	50	Tipo 2
303108/22	40	14	46	Tipo 3
303109/22	30	33	37	Tipo 2
303110/22	36	30	34	Tipo 3
303111/22	36	15	49	Tipo 3
303112/22	36	27	37	Tipo 3
303113/22	34	34	32	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303099/22	V - 288	-	-
303100/22	V - 289	-	-
303101/22	V - 290	-	-
303102/22	V - 291	-	-
303103/22	V - 292	-	-
303104/22	V - 293	-	-
303105/22	V - 294	-	-
303106/22	V - 295	-	-
303107/22	V - 296	-	-
303108/22	V - 297	-	-
303109/22	V - 298	-	-
303110/22	V - 299	-	-
303111/22	V - 300	-	-
303112/22	V - 301	-	-
303113/22	V - 302	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 02 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte%	Classificação
303114/22	32	44	24	Tipo 2
303115/22	30	16	54	Tipo 2
303116/22	30	28	42	Tipo 2
303117/22	36	32	32	Tipo 3
303118/22	30	42	28	Tipo 2
303119/22	30	44	26	Tipo 2
303120/22	30	52	18	Tipo 2
303121/22	36	39	25	Tipo 3
303122/22	30	36	34	Tipo 2
303123/22	32	26	42	Tipo 2
303124/22	40	14	46	Tipo 3
303125/22	30	27	43	Tipo 2
303126/22	40	12	48	Tipo 3
303127/22	30	29	41	Tipo 2
303128/22	30	47	23	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303114/22	V - 303	-	-
303115/22	V - 304	-	-
303116/22	V - 305	-	-
303117/22	V - 306	-	-
303118/22	V - 307	-	-
303119/22	V - 308	-	-
303120/22	V - 309	-	-
303121/22	V - 310	-	-
303122/22	V - 311	-	-
303123/22	V - 312	-	-
303124/22	V - 313	-	-
303125/22	V - 314	-	-
303126/22	V - 315	-	-
303127/22	V - 316	-	-
303128/22	V - 317	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 03 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303129/22	30	26	44	Tipo 2
303130/22	42	13	45	Tipo 3
303131/22	32	30	38	Tipo 2
303132/22	36	32	32	Tipo 3
303133/22	26	51	23	Tipo 2
303134/22	38	35	27	Tipo 3
303135/22	40	15	45	Tipo 3
303136/22	50	14	36	Tipo 3
303137/22	50	15	35	Tipo 3
303138/22	46	19	35	Tipo 3
303139/22	40	24	36	Tipo 3
303140/22	40	21	39	Tipo 3
303141/22	40	29	31	Tipo 3
303142/22	40	11	49	Tipo 3
303143/22	40	17	43	Tipo 3

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303129/22	V - 318	-	-
303130/22	V - 320	-	-
303131/22	V - 321	-	-
303132/22	V - 322	-	-
303133/22	V - 323	-	-
303134/22	V - 324	-	-
303135/22	V - 325	-	-
303136/22	V - 326	-	-
303137/22	V - 327	-	-
303138/22	V - 328	-	-
303139/22	V - 329	-	-
303140/22	V - 330	-	-
303141/22	V - 331	-	-
303142/22	V - 332	-	-
303143/22	V - 333	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 04 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303144/22	40	8	52	Tipo 3
303145/22	32	26	42	Tipo 2
303146/22	28	48	24	Tipo 2
303147/22	28	58	14	Tipo 2
303148/22	30	49	21	Tipo 2
303149/22	20	67	13	Tipo 2
303150/22	30	38	32	Tipo 2
303151/22	40	22	38	Tipo 3
303152/22	46	4	50	Tipo 3
303153/22	42	8	50	Tipo 3
303154/22	30	12	58	Tipo 2
303155/22	40	14	46	Tipo 3
303156/22	50	16	34	Tipo 3
303157/22	50	17	33	Tipo 3
303158/22	48	34	18	Tipo 3

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303144/22	V - 334	-	-
303145/22	V - 335	-	-
303146/22	V - 336	-	-
303147/22	V - 337	-	-
303148/22	V - 338	-	-
303149/22	V - 339	-	-
303150/22	V - 340	-	-
303151/22	V - 341	-	-
303152/22	V - 342	-	-
303153/22	V - 343	-	-
303154/22	V - 344	-	-
303155/22	V - 345	-	-
303156/22	V - 346	-	-
303157/22	V - 347	-	-
303158/22	V - 348	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: 9157/2022

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 05 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303159/22	40	17	43	Tipo 3
303160/22	46	18	36	Tipo 3
303161/22	30	56	14	Tipo 2
303162/22	20	71	9	Tipo 1
303163/22	30	60	10	Tipo 2
303164/22	40	22	38	Tipo 3
303165/22	30	16	54	Tipo 2
303166/22	46	15	39	Tipo 3
303167/22	40	16	44	Tipo 3
303168/22	40	16	44	Tipo 3
303169/22	50	8	42	Tipo 3
303170/22	30	15	55	Tipo 2
303171/22	48	16	36	Tipo 3
303172/22	44	19	37	Tipo 3
303173/22	42	12	46	Tipo 3

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303159/22	V - 349	-	-
303160/22	V - 350	-	-
303161/22	V - 351	-	-
303162/22	V - 352	-	-
303163/22	V - 353	-	-
303164/22	V - 354	-	-
303165/22	V - 355	-	-
303166/22	V - 356	-	-
303167/22	V - 357	-	-
303168/22	V - 358	-	-
303169/22	V - 359	-	-
303170/22	V - 360	-	-
303171/22	V - 361	-	-
303172/22	V - 362	-	-
303173/22	V - 365	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



**CENTRAL
ANALÍTICA**

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 06 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303174/22	40	8	52	Tipo 3
303175/22	32	12	56	Tipo 2
303176/22	40	18	42	Tipo 3
303177/22	40	24	36	Tipo 3
303178/22	40	8	52	Tipo 3
303179/22	46	10	44	Tipo 3
303180/22	44	4	52	Tipo 3
303181/22	42	9	49	Tipo 3
303182/22	40	18	42	Tipo 3
303183/22	42	4	54	Tipo 3
303184/22	48	6	46	Tipo 3
303185/22	40	9	51	Tipo 3
303186/22	34	32	34	Tipo 2
303187/22	40	8	52	Tipo 3
303189/22	36	9	55	Tipo 3

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303174/22	V - 366	-	-
303175/22	V - 367	-	-
303176/22	V - 368	-	-
303177/22	V - 369	-	-
303178/22	V - 370	-	-
303179/22	V - 371	-	-
303180/22	V - 372	-	-
303181/22	V - 373	-	-
303182/22	V - 374	-	-
303183/22	V - 375	-	-
303184/22	V - 376	-	-
303185/22	V - 377	-	-
303186/22	V - 378	-	-
303187/22	V - 379	-	-
303189/22	V - 381	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



**CENTRAL
ANALÍTICA**

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 07 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte%	Classificação
303190/22	50	13	37	Tipo 3
303191/22	46	15	39	Tipo 3
303192/22	50	13	37	Tipo 3
303193/22	44	43	13	Tipo 3
303194/22	40	22	38	Tipo 3
303195/22	40	15	45	Tipo 3
303196/22	44	6	50	Tipo 3
303197/22	36	10	54	Tipo 3
303198/22	30	19	51	Tipo 2
303199/22	30	24	46	Tipo 2
303200/22	30	21	49	Tipo 2
303201/22	42	17	41	Tipo 3
303202/22	32	14	55	Tipo 2
303203/22	30	24	46	Tipo 2
303204/22	28	45	27	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303190/22	V - 382	-	-
303191/22	V - 383	-	-
303192/22	V - 384	-	-
303193/22	V - 385	-	-
303194/22	V - 386	-	-
303195/22	V - 387	-	-
303196/22	V - 388	-	-
303197/22	V - 389	-	-
303198/22	V - 390	-	-
303199/22	V - 391	-	-
303200/22	V - 392	-	-
303201/22	V - 393	-	-
303202/22	V - 394	-	-
303203/22	V - 395	-	-
303204/22	V - 396	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) : (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 08 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303205/22	30	25	45	Tipo 2
303206/22	28	51	21	Tipo 2
303207/22	30	46	24	Tipo 2
303208/22	32	30	38	Tipo 2
303209/22	32	17	51	Tipo 2
303210/22	30	38	32	Tipo 2
303211/22	30	23	47	Tipo 2
303212/22	28	39	33	Tipo 2
303213/22	30	22	48	Tipo 2
303214/22	40	19	41	Tipo 3
303215/22	42	18	40	Tipo 3
303216/22	30	31	39	Tipo 2
303217/22	30	13	57	Tipo 2
303218/22	28	37	35	Tipo 2
303219/22	22	47	31	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303205/22	V - 397	-	-
303206/22	V - 398	-	-
303207/22	V - 399	-	-
303208/22	V - 400	-	-
303209/22	V - 401	-	-
303210/22	V - 402	-	-
303211/22	V - 403	-	-
303212/22	V - 404	-	-
303213/22	V - 405	-	-
303214/22	V - 406	-	-
303215/22	V - 407	-	-
303216/22	V - 408	-	-
303217/22	V - 409	-	-
303218/22	V - 410	-	-
303219/22	V - 411	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br

CENTRAL
ANALÍTICAUNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL**RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA**

Página 09 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303220/22	26	45	29	Tipo 2
303221/22	32	30	38	Tipo 2
303222/22	36	15	49	Tipo 3
303223/22	34	16	51	Tipo 2
303224/22	32	18	50	Tipo 2
303225/22	40	19	41	Tipo 3
303226/22	30	23	47	Tipo 2
303227/22	36	24	40	Tipo 3
303228/22	40	17	43	Tipo 3
303229/22	50	9	41	Tipo 3
303230/22	40	15	45	Tipo 3
303231/22	36	17	47	Tipo 3
303232/22	32	24	44	Tipo 2
303233/22	40	14	46	Tipo 3
303234/22	30	26	44	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303220/22	V - 412	-	-
303221/22	V - 413	-	-
303222/22	V - 414	-	-
303223/22	V - 415	-	-
303224/22	V - 416	-	-
303225/22	V - 417	-	-
303226/22	V - 418	-	-
303227/22	V - 419	-	-
303228/22	V - 420	-	-
303229/22	V - 421	-	-
303230/22	V - 422	-	-
303231/22	V - 423	-	-
303232/22	V - 424	-	-
303233/22	V - 425	-	-
303234/22	V - 426	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022****Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn**

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) : (51) 3717 7500

www.unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 10 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte%	Classificação
303235/22	36	27	37	Tipo 3
303236/22	40	20	40	Tipo 3
303237/22	48	6	46	Tipo 3
303238/22	42	7	51	Tipo 3
303239/22	46	9	45	Tipo 3
303240/22	40	24	36	Tipo 3
303241/22	50	7	43	Tipo 3
303242/22	40	15	45	Tipo 3
303243/22	44	9	47	Tipo 3
303244/22	46	10	44	Tipo 3
303245/22	50	9	41	Tipo 3
303246/22	44	12	44	Tipo 3
303247/22	46	9	45	Tipo 3
303248/22	40	16	44	Tipo 3
303249/22	24	14	62	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303235/22	V - 427	-	-
303236/22	V - 428	-	-
303237/22	V - 429	-	-
303238/22	V - 430	-	-
303239/22	V - 431	-	-
303240/22	V - 432	-	-
303241/22	V - 433	-	-
303242/22	V - 434	-	-
303243/22	V - 435	-	-
303244/22	V - 436	-	-
303245/22	V - 437	-	-
303246/22	V - 438	-	-
303247/22	V - 439	-	-
303248/22	V - 440	-	-
303249/22	V - 441	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 11 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303250/22	30	10	60	Tipo 2
303251/22	20	48	32	Tipo 2
303252/22	40	18	42	Tipo 3
303253/22	20	47	33	Tipo 2
303254/22	22	49	29	Tipo 2
303255/22	34	37	29	Tipo 2
303256/22	22	15	63	Tipo 2
303257/22	20	27	53	Tipo 2
303258/22	24	15	61	Tipo 2
303259/22	40	9	51	Tipo 3
303260/22	32	20	48	Tipo 2
303261/22	42	9	49	Tipo 3
303262/22	42	22	36	Tipo 3
303263/22	44	23	33	Tipo 3
303264/22	34	20	46	Tipo 2

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303250/22	V - 442	-	-
303251/22	V - 443	-	-
303252/22	V - 444	-	-
303253/22	V - 445	-	-
303254/22	V - 446	-	-
303255/22	V - 447	-	-
303256/22	V - 448	-	-
303257/22	V - 449	-	-
303258/22	V - 450	-	-
303259/22	V - 451	-	-
303260/22	V - 452	-	-
303261/22	V - 453	-	-
303262/22	V - 454	-	-
303263/22	V - 455	-	-
303264/22	V - 456	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 12 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303265/22	30	25	45	Tipo 2
303266/22	38	24	38	Tipo 3
303267/22	34	38	28	Tipo 2
303268/22	12	40	48	Tipo 1
303269/22	20	50	30	Tipo 2
303270/22	10	36	54	Tipo 1
303271/22	12	32	56	Tipo 1
303272/22	40	30	30	Tipo 3
303273/22	36	26	38	Tipo 3
303274/22	42	27	31	Tipo 3
303275/22	42	24	34	Tipo 3
303276/22	50	8	42	Tipo 3
303277/22	32	23	45	Tipo 2
303278/22	40	24	36	Tipo 3
303279/22	44	18	38	Tipo 3

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303265/22	V - 457	-	-
303266/22	V - 458	-	-
303267/22	V - 459	-	-
303268/22	V - 460	-	-
303269/22	V - 461	-	-
303270/22	V - 462	-	-
303271/22	V - 463	-	-
303272/22	V - 464	-	-
303273/22	V - 465	-	-
303274/22	V - 466	-	-
303275/22	V - 467	-	-
303276/22	V - 468	-	-
303277/22	V - 469	-	-
303278/22	V - 470	-	-
303279/22	V - 471	-	-

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



2022

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 13 de 14

NOME: **Valmor Coradini Júnior**

CPF:

Código do Produtor:

Endereço: Chimarrão - Bagé -RS

Data de Recebimento: 27/09/2022

Data de Emissão: 06/10/2022

Amostra	ANÁLISE FÍSICA			
	Argila %	Areia%	Silte %	Classificação
303280/22	42	19	39	Tipo 3
303281/22	44	20	36	Tipo 3
303282/22	50	12	38	Tipo 3
303283/22	10	32	58	Tipo 1
303284/22	50	16	34	Tipo 3
303285/22	42	20	38	Tipo 3
303286/22	32	30	38	Tipo 2
303287/22	36	19	45	Tipo 3
303288/22	30	22	48	Tipo 2
303289/22	38	22	40	Tipo 3
303290/22	46	14	40	Tipo 3
303291/22	40	17	43	Tipo 3

Amostra	Identificação da Amostra	Número de Hectares	Matrícula do Imóvel
303280/22	V - 472	-	-
303281/22	V - 473	-	-
303282/22	V - 474	-	-
303283/22	V - 475	-	-
303284/22	V - 476	-	-
303285/22	V - 477	-	-
303286/22	V - 478	-	-
303287/22	V - 479	-	-
303288/22	V - 480	-	-
303289/22	V - 481	-	-
303290/22	V - 482	-	-
303291/22	V - 483	-	-

ENSAIOS	MÉTODOS
[Areia, Argila e Silte]	Densímetro de Bouyoucos

Classificação do Tipo de Solo, conforme Instrução Normativa Nº 2, de 9 de Outubro de 2008 da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: **9157/2022**

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) - (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br



CENTRAL
ANALÍTICA

UNISC
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL



RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLO - ANÁLISE FÍSICA

Página 14 de 14

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

UNIDADES:% = massa/volume

Consulte um profissional da área agrícola para obter as recomendações de adubação e calagem.

"Os resultados apresentados neste relatório de ensaio tem significação restrita e se aplicam somente a amostra ensaiada. As informações referentes a amostragem, escolha do ponto de coleta da amostra, como também sua identificação, são de responsabilidade do cliente. A reprodução deste documento somente poderá ser realizada integralmente, sem nenhuma alteração."

Santa Cruz do Sul, 06 de outubro de 2022.

Ezequiel Bavaresco Cremonese

Signatário Autorizado

Responsável Técnico

CRQ V 05202523

Código de Segurança: 8A353AA61C2D78E22ACDA70AA9480812

Solicitante: Alexandre Nunes Deibler & Cia Ltda ME

Ordem de Serviço Nº: 9157/2022

Ensaios pertencentes à ROLAS : Ar, pH, SMP, P, K, M.O., Al, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn

Laboratório Participante da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC - ROLAS e do Programa de Controle de Qualidade de Laboratórios com Sistema Embrapa de Análises de Solo - PAQLF.

UNISC / Central Analítica Av. Independência, 2293 - Bloco 11 - 96.815-900 - Santa Cruz do Sul (RS) : (51) 3717 7500

w w w .unisc.br/centralanalitica + central@unisc.br