


Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Argila (%)



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 20,00 (%)
Méd: 23,43 (%)
Máx: 30,10 (%)
Desvio Padrão: 2,41 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


%	ha	%
< 20,00	< 0,01	0,00
20,00 - 40,00	28,17	100,00
40,00 - 60,00	< 0,01	0,00
> 60,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - pH (água)



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 5,0 (pH)
Méd: 5,4 (pH)
Máx: 5,8 (pH)
Desvio Padrão: 0,2 (pH)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


pH	ha	%
0,0 - 4,5	< 0,01	0,00
4,5 - 5,0	0,25	0,87
5,0 - 5,5	20,70	73,46
5,5 - 6,0	7,23	25,67
> 6,0	< 0,01	0,00
	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - pH (SMP)



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 6,1 (pH)
Méd: 6,3 (pH)
Máx: 6,5 (pH)
Desvio Padrão: 0,1 (pH)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


pH	ha	%
< 5,0	< 0,01	0,00
5,0 - 5,5	< 0,01	0,00
5,5 - 6,0	< 0,01	0,00
6,0 - 6,5	27,90	99,02
> 6,5	0,28	0,98
	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Fósforo



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Min: 2,79 (mg/dm³)
Méd: 8,91 (mg/dm³)
Máx: 17,69 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 4,10 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


mg/dm ³	ha	%
< 3,00	0,40	1,43
3,00 - 6,00	7,43	26,39
6,00 - 9,00	8,98	31,89
9,00 - 18,00	11,35	40,29
18,00 - 24,00	< 0,01	0,00
> 24,00	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Potássio trocável



-53,5690
-31,5526




Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 105,09 (mg/dm³)
Méd: 155,03 (mg/dm³)
Máx: 233,47 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 22,62 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


mg/dm ³	ha	%
< 20,00	< 0,01	0,00
20,00 - 40,00	< 0,01	0,00
40,00 - 60,00	< 0,01	0,00
60,00 - 80,00	< 0,01	0,00
80,00 - 120,00	2,69	9,56
120,00 - 160,00	14,81	52,57
> 160,00	10,67	37,86
Contorno do Talhão		

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Matéria Orgânica



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 2,77 (%)
Méd: 3,45 (%)
Máx: 4,71 (%)
Desvio Padrão: 0,41 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


	%	ha	%
	2,77 - 2,99	2,25	7,98
	2,99 - 3,20	5,15	18,29
	3,20 - 3,36	7,82	27,75
	3,36 - 3,51	4,41	15,64
	3,51 - 3,71	3,19	11,31
	3,71 - 3,94	1,83	6,49
	3,94 - 4,19	1,33	4,73
	4,19 - 4,46	1,02	3,62
	4,46 - 4,71	1,18	4,19
	Contorno do Talhão		

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Alumínio trocável



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 0,00 (Cmolc/dm³)
Méd: 0,27 (Cmolc/dm³)
Máx: 0,84 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 0,21 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Cmolc/dm ³	ha	%
<math>< 0,50</math>	25,27	89,70
$0,50 - 1,50$	2,90	10,30
$> 1,50$	<math>< 0,01</math>	0,00
□	Contorno do Talhão	

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Cálcio trocável



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 1,77 (Cmolc/dm³)
Méd: 2,86 (Cmolc/dm³)
Máx: 3,40 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 0,36 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Cmolc/dm ³	ha	%
< 2,00	1,76	6,26
2,00 - 4,00	26,41	93,74
> 4,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Magnésio trocável



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 0,64 (Cmolc/dm³)
Méd: 1,12 (Cmolc/dm³)
Máx: 1,50 (Cmolc/dm³)
Desvio Padrão: 0,19 (Cmolc/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Cmolc/dm ³	ha	%
< 0,50	< 0,01	0,00
0,50 - 1,00	7,10	25,19
> 1,00	21,08	74,81
□	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - CTC pH 7,0



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes

Área de Contorno: 27,48 (ha)

Mín: 6,40 (Cmolc/dm³)

Méd: 7,44 (Cmolc/dm³)

Máx: 8,88 (Cmolc/dm³)

Desvio Padrão: 0,46 (Cmolc/dm³)

Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)

Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54

Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Cmolc/dm ³	ha	%
< 5,10	< 0,01	0,00
5,10 - 15,00	28,17	100,00
> 15,00	< 0,01	0,00
□	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Saturação de Alumínio na CTC



-53,5690
-31,5526




Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 0,00 (%)
Méd: 6,18 (%)
Máx: 22,24 (%)
Desvio Padrão: 5,14 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


%	ha	%
< 1,00	6,79	24,09
1,00 - 10,00	17,54	62,24
10,00 - 20,00	3,22	11,44
> 20,00	0,63	2,23
□	Contorno do Talhão	

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Saturação de base (V%)



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 42,19 (%)
Méd: 58,51 (%)
Máx: 67,56 (%)
Desvio Padrão: 5,59 (%)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


%	ha	%
< 45,00	1,52	5,41
45,00 - 65,00	24,51	86,98
65,00 - 80,00	2,14	7,61
> 80,00	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Relação (Ca/Mg)



-53,5690
-31,5526




Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 2,19 (Relação)
Méd: 2,60 (Relação)
Máx: 3,10 (Relação)
Desvio Padrão: 0,21 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Relação	ha	%
< 2,80	22,65	80,39
2,80 - 3,90	5,53	19,61
3,90 - 6,10	< 0,01	0,00
> 6,10	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Relação (Mg/K)



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 2,19 (Relação)
Méd: 2,87 (Relação)
Máx: 4,19 (Relação)
Desvio Padrão: 0,39 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Relação	ha	%
< 5,00	28,17	100,00
5,00 - 10,00	< 0,01	0,00
> 10,00	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Relação (Ca/K)



-53,5690
-31,5526




Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 5,61 (Relação)
Méd: 7,35 (Relação)
Máx: 9,50 (Relação)
Desvio Padrão: 0,81 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Relação	ha	%
< 10,00	28,17	100,00
10,00 - 20,00	< 0,01	0,00
20,00 - 30,00	< 0,01	0,00
> 30,00	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Relação (Ca+Mg)/K



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 7,99 (Relação)
Méd: 10,21 (Relação)
Máx: 13,38 (Relação)
Desvio Padrão: 1,14 (Relação)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


Relação	ha	%
< 16,00	28,17	100,00
16,00 - 32,00	< 0,01	0,00
> 32,00	< 0,01	0,00
Contorno do Talhão		

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Enxofre



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 10,22 (mg/dm³)
Méd: 13,05 (mg/dm³)
Máx: 21,66 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 1,82 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


mg/dm ³	ha	%
< 2,00	< 0,01	0,00
2,00 - 5,00	< 0,01	0,00
> 5,00	28,17	100,00
□ Contorno do Talhão		

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Zinco



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 2,09 (mg/dm³)
Méd: 2,76 (mg/dm³)
Máx: 4,69 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 0,45 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


mg/dm ³	ha	%
< 0,20	< 0,01	0,00
0,20 - 0,50	< 0,01	0,00
> 0,50	28,17	100,00
□ Contorno do Talhão		

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Cobre



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 1,18 (mg/dm³)
Méd: 1,64 (mg/dm³)
Máx: 2,10 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 0,18 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


mg/dm ³	ha	%
< 0,20	< 0,01	0,00
0,20 - 0,50	< 0,01	0,00
> 0,50	28,17	100,00
□ Contorno do Talhão		

Faz. do Candioteinha - Talhão 3

Análise de solo - Boro



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 0,30 (mg/dm³)
Méd: 0,47 (mg/dm³)
Máx: 0,70 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 0,08 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54


mg/dm ³	ha	%
< 0,10	< 0,01	0,00
0,10 - 0,30	< 0,01	0,00
> 0,30	28,17	100,00
□ Contorno do Talhão		

Faz. do Candiotinha - Talhão 3

Análise de solo - Manganês



-53,5690
-31,5526



Cliente: Luis Filipe Azevedo Gomes
Área de Contorno: 27,48 (ha)
Mín: 14,12 (mg/dm³)
Méd: 67,28 (mg/dm³)
Máx: 125,79 (mg/dm³)
Desvio Padrão: 26,82 (mg/dm³)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 20 (cm)
Data Inicial: 08/08/2019 12:48:54
Data Final: 08/08/2019 12:48:54

mg/dm ³	ha	%
< 0,50	< 0,01	0,00
0,50 - 5,00	< 0,01	0,00
> 5,00	28,17	100,00
□ Contorno do Talhão		

Talhão 3

Análise de solo

Luis Filipe Azevedo Gomes



Agronatura Consultoria e Assessoria
053 33126977